GWARANCJI 5 LAT GWARANCJI

RYOBI

Designed and Engineered in Japan

2018

■ Marka znana chyba każdemu wędkarzowi na całym świecie. Swoją renomę kołowrotki te zawdzięczają doskonałym materiałom, japońskim automatom CNC odpowiedzialnym za powtarzalność każdego detalu, zegarmistrzowskiej precyzji monterów oraz bezkompromisowej kontroli jakości. Każdy z kołowrotków zabezpieczony jest przed niszczącym działaniem kurzu i wilgoci trwałymi i elastycznymi uszczelniaczami. Precyzyjne, wielotarczowe sprzęgło hamulca idealnie równo oddaje linkę zarówno przy luźno dokręconym sprzęgle jak i podczas siłowego holu gdy tarcze poddawane są dużym obciążeniom. Szeroka gama modeli oraz wielkości pozwoli dobrać każdemu wędkarzowi kołowrotek dopasowany do jego oczekiwań. Możesz kupić kopię... ale oryginalne Ryobi jest tylko jedno.

RYOBI SLAM

Produkt polecany przez Sean'a "Mister Finesse" Perez, profesjonalnego wędkarza i dziennikarza wędkarskiego

FD
PRZEDNI HAMULEC

6+1
ILOŚĆ ŁOŻYSK

■ 6 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ obudowa i rotor z kompozytu NCRT ■ szpula główna aluminiowa ■ komputerowo wyważony rotor ■ mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem ■ aluminiowa składana korbka ■ rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Wysokiej jakości kołowrotek przeznaczony do wszystkich metod połowu. Obudowa i rotor wykonano z ultra lekkiego tytanowo-carbonowego kompozytu NCRT charakteryzującego się niespotykaną wręcz sztywnością. W porównaniu ze zwykłym grafitem, użycie materiału NCRT obniżyło wagę kołowrotka o 20%, jednocześnie wzmacniając go o 40%. Nie da się przecenić płynności jego pracy, nawet pod dużym obciążeniem. Spinningiści docenią szczególnie jego niską wagę. Model Slam 1000 waży zaledwie 213 g!

Slam	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000	014 060 100	6+1	5,2:1	213	1 aluminiowa	—	0,20/150 0,25/120
2000	014 160 200	6+1	5,2:1	215	1 aluminiowa	—	0,24/155 0,28/125
3000	014 260 300	6+1	5,2:1	247	1 aluminiowa	—	0,24/235 0,33/115
4000	014 360 400	6+1	5,2:1	249	1 aluminiowa	—	0,29/200 0,37/115

RYOBI SLAM SLAR

FD
PRZEDNI HAMULEC

6+1
ILOŚĆ ŁOŻYSK

■ 6 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ automatyczna blokada łożyska oporowego ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ obudowa i rotor z kompozytu NCRT ■ szpula główna aluminiowa ■ komputerowo wyważony rotor ■ mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem ■ aluminiowa składana korbka ■ rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Unowocześniona wersja dobrze znanego i lubianego przez spinningistów kołowrotka SLAM. Przy konstrukcji tego modelu wykorzystano ten sam kompozyt tytanowo-karbonowy, co w klasycznym SLAMie. Daje on efekt niezwykłej lekkości przy jednoczesnym odczuciu mocy i trwałości całej konstrukcji kołowrotka. Pracuje on płynnie i bez zarzutu nawet przy dużym obciążeniu. Dodatkowo, automatyczna blokada łożyska oporowego zapewnia maksymalną kontrolę każdego brania bez ryzyka spóźnionego zacięcia. Sprawdź go, a na pewno się nie zawiedziesz!

Slam SLAR	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000	014 560 100	6+1	5,2:1	213	1 aluminiowa	—	0,20/150 0,23/115 0,28/80
2000	014 560 200	6+1	5,2:1	215	1 aluminiowa	—	0,24/155 0,28/110 0,33/80
3000	014 560 300	6+1	5,2:1	247	1 aluminiowa	—	0,24/235 0,28/170 0,33/115
4000	014 560 400	6+1	5,2:1	249	1 aluminiowa	—	0,29/200 0,33/150 0,37/115

RYOBI ZAUBER CF

Produkt polecany przez Daniela Kowalskiego TEAM KONGER

FD
PRZEDNI HAMULEC

8+1
ILOŚĆ ŁOŻYSK

■ 8 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ przedni hamulec wielotarczowy ■ obudowa i rotor z aluminium ■ krzyżowy, ślimakowy układacz żyłki ■ aluminiowa szpula ■ podkładka gumowa na szpuli ■ zbalansowany rotor ■ mocna, jednoczęściowa korbka ■ rurkowy kabłąk ■ antyskręceniowa rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Udoskonalona wersja kołowrotka Zauber, dedykowana wędkarzom poszukującym bezkompromisowej jakości. Zbijak pracuje cicho i niezawodnie, łożysko oporowe natychmiastowo blokuje ruch wsteczny kosza, rolka nie szumi nawet pod największym obciążeniem. Spinningiści poszukujący kołowrotka do ciężkich łowów powinni zwrócić szczególną uwagę na większe rozmiary tego modelu.

Zauber CF	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000	000 001 000	8+1	5,1:1	280	1 aluminiowa	—	0,20/130
2000	000 002 000	8+1	5,1:1	280	1 aluminiowa	—	0,24/150
3000	000 003 000	8+1	5,0:1	305	1 aluminiowa	—	0,24/200
4000	000 004 000	8+1	5,0:1	315	1 aluminiowa	—	0,28/200

RYOBI ZAUBER

FD
PRZEDNI HAMULEC

8+1
ILOŚĆ ŁOŻYSK

■ 8 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ przedni hamulec wielotarczowy ■ obudowa i rotor z aluminium ■ krzyżowy, ślimakowy układacz żyłki ■ aluminiowa szpula ■ zbalansowany rotor ■ aluminiowa, składana korbka ■ rurkowy kabłąk ■ antyskręceniowa, wzmocniona rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Korpus kołowrotka, rotor, szpula, kabłąk oraz rączka wykonane z uszlachetnianego, japońskiego aluminium. Zastosowanie śruby bez końca w mechanizmie układacza pozwala na uzyskanie idelanie równego i ścisłego nawoju linki. Powstały krzyżowy nawój pozwala osiągnąć znacznie dłuższe rzuty w porównaniu do typowego układacza.

Zauber	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000	170 510 000	8+1	5,1:1	280	1 aluminiowa	—	0,20/130 0,25/120
2000	171 520 000	8+1	5,1:1	282	1 aluminiowa	—	0,24/150 0,28/125
3000	172 530 000	8+1	5,0:1	305	1 aluminiowa	—	0,24/200 0,33/100
4000	173 540 000	8+1	5,0:1	315	1 aluminiowa	—	0,28/200 0,37/110

RYOBI MATURITY

FD
PRZEDNI HAMULEC

4+1
ILOŚĆ ŁOŻYSK

■ 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ obudowa i rotor z kompozytu NCRM ■ szpula główna aluminiowa ■ komputerowo wyważony rotor ■ mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem ■ aluminiowa składana korbka ■ rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Prawdziwa perła wśród nowości Ryobi. Wysoka estetyka wykonania i kultura pracy nie zawiedzie nawet najbardziej wymagających! Lekki, a jednocześnie sztywny ażurowy rotor w koncepcie V, powiększone podkładki cierne skutkujące niezwykle gładko pracującym hamulcem, wydłużony górny kołnierz szpuli zapobiegający wplątywaniu linki pod pokrętło hamulca – to tylko niektóre cechy gwarantujące wyjątkowość tego kołowrotka. Nowoczesna, aluminiowa korbka, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem dopełniają całość, dając kołowrotek niespotykany wcześniej w swojej klasie.

Maturity	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000	007 001 100	4+1	5,1:1	255	1 aluminiowa	—	0,20/150 0,24/115 0,29/80
2000	007 001 200	4+1	5,1:1	257	1 aluminiowa	—	0,24/155 0,29/110 0,33/80
3000	007 001 300	4+1	5,0:1	305	1 aluminiowa	—	0,24/235 0,29/170 0,33/115
4000	007 001 400	4+1	5,0:1	308	1 aluminiowa	—	0,29/200 0,33/150 0,37/115
5000	007 001 500	4+1	5,0:1	404	1 aluminiowa	—	0,33/200 0,37/160 0,40/130
6000	007 001 600	4+1	5,0:1	406	1 aluminiowa	—	0,33/230 0,37/200 0,40/150

RYOBI ARCTICA CF

FD
PRZEDNI HAMULEC

8+1
ILOŚĆ ŁOŻYSK

■ 8 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ obudowa aluminiowa ■ szpula główna aluminiowa ■ komputerowo wyważony rotor ■ mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem ■ jednoczęściowa korbka ■ rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Nowy model Ryobi Arctica CF posiada mocny i trwały aluminiowy korpus, oraz lekki, kompozytowy rotor. Takie połączenie daje mu moc oraz lekkość, tak poszukiwane przez spinningistów. Użyte korby węglowe są około o połowę lżejsze niż te z aluminium, a 3-krotnie mocniejsze! Znaczącą redukcję masy uzyskano też dzięki frezowaniu szpuli. Hamulec kołowrotka pozwala ustawić go bardzo dokładnie, a przy tym został zabezpieczony przed działaniem wody i zanieczyszczeń.

Arctica CF	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000	940 510 001	8+1	5,0:1	260	1 aluminiowa	—	0,25/130
2000	940 520 001	8+1	5,0:1	270	1 aluminiowa	—	0,25/160
3000	940 530 001	8+1	5,0:1	310	1 aluminiowa	—	0,30/170
4000	940 540 001	8+1	5,0:1	320	1 aluminiowa	—	0,30/220

RYOBI ARCTICA

Produkt polecany przez Cezarego Sękowskiego TEAM KONGER

FD PRZEDNI HAMULEC

5+1 ILOŚĆ ŁOŻYSK

■ 5 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ przedni hamulec wielotarczowy ■ obudowa i rotor z kompozytu FG-HGN ■ krzyżowy układacz żyłki typu S ■ aluminiowo-karbonowa szpula ■ zbalansowany rotor ■ aluminiowa korbka ■ rurkowy kabłąk ■ antyskręceniowa, wzmocniona rolka kabłąka.

■ Arctica została zaprojektowana z myślą o wędkarzach poszukujących kołowrotka, który pozwoli obsłużyć zarówno lekkie smużaki jak i 300 g pilkery. Wyjątkowo szczelna konstrukcja obudowy oraz gumowe uszczelniacze dobrze chroniące tarcze cierne sprzęgła umożliwiają używanie kołowrotka przy łowieniu w morzu.

Arctica	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000	940 510 000	5+1	5,1:1	265	1 aluminiowo-karbonowa	—	0,23/150 0,28/100
2000	940 520 000	5+1	5,1:1	270	1 aluminiowo-karbonowa	—	0,28/130 0,33/100
3000	940 530 000	5+1	5,0:1	305	1 aluminiowo-karbonowa	—	0,33/140 0,37/120
4000	940 540 000	5+1	5,0:1	315	1 aluminiowo-karbonowa	—	0,33/170 0,37/140
5000	940 550 000	5+1	5,0:1	390	1 aluminiowo-karbonowa	—	0,37/170 0,40/130
6000	940 560 000	5+1	5,0:1	400	1 aluminiowo-karbonowa	—	0,37/200 0,40/170
7000	940 570 000	5+1	5,0:1	580	1 aluminiowo-karbonowa	—	0,40/210 0,44/180
8000	940 580 000	5+1	5,0:1	585	1 aluminiowo-karbonowa	—	0,44/220 0,47/180

RYOBI EXCIA

FD PRZEDNI HAMULEC

8+1 ILOŚĆ ŁOŻYSK

■ 8 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ śrubowy mechanizm posuwu szpuli ■ obudowa aluminiowa ■ szpula główna aluminiowa ■ komputerowo wyważony rotor ■ mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem ■ aluminiowa składana korbka ■ rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Doskonały, uniwersalny kołowrotek Ryobi. Obudowa została wykonana z aluminium, co gwarantuje pewne podparcie kluczowych dla płynnego działania mechanizmów. Wysokiej klasy japońskie łożyska zapewniają gładką i cichą pracę. Perfekcyjne, krzyżowe układanie żyłki zapewnia mechanizm śrubowego posuwu szpuli. Do wyboru cztery zróżnicowane wielkości.

Excia	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000	172 110 000	8+1	4,9:1	285	1 aluminiowa	—	0,20/130 0,25/120
2000	172 120 000	8+1	4,9:1	287	1 aluminiowa	—	0,20/200 0,28/125
3000	172 130 000	8+1	4,9:1	290	1 aluminiowa	—	0,20/300 0,30/130
4000	172 140 000	8+1	4,9:1	290	1 aluminiowa	—	0,25/290 0,35/130

RYOBI KRIEGER

Produkt polecany przez Sean'a "Mister Finesse" Perez, profesjonalnego wędkarza i dziennikarza wędkarskiego

FD
PRZEDNI HAMULEC

7+1
ILOŚĆ ŁOŻYSK

■ 7 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ przedni hamulec wielotarczowy ■ obudowa i rotor wykonany z kompozytu grafitowego ■ szpula główna z aluminium ■ komputerowo wyważony rotor ■ antywibracyjne wyważenie korbki i rotora ■ rurkowy kabłąk ■ rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Uniwersalny kołowrotek z przednim hamulcem o bardzo wysokiej kulturze pracy. Korpus i rotor wykonane zostały z uszlachetnionego tworzywa kompozytowego nadającego Kriegerowi lekkość, a przy tym zapewniające stabilne podparcie dla mechanizmów wewnętrznych. Lekki rurkowy kabłąk, cicha rolka kabłąka oraz precyzyjny hamulec to dodatkowe atuty tego świetnego kołowrotka.

Krieger	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
2000 FD	940 604 200	7+1	5,1:1	275	1 aluminiowa	—	0,23/155 0,25/125
3000 FD	940 604 300	7+1	5,0:1	318	1 aluminiowa	—	0,28/150 0,30/135
4000 FD	940 604 400	7+1	5,0:1	320	1 aluminiowa	—	0,30/170 0,35/135

RYOBI TRESOR

FD
PRZEDNI HAMULEC

5+1
ILOŚĆ ŁOŻYSK

■ 5 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ przedni hamulec wielotarczowy ■ obudowa i rotor wykonany z kompozytu ■ szpula główna aluminiowa ■ komputerowo wyważony rotor ■ rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu, zapobiega skręcaniu się żyłki ■ system blokady obrotów wstecznych – łożysko oporowe ■ antywibracyjne wyważenie korbki i rotora.

■ Doskonały kołowrotek przeznaczony do nieco lżejszego łowienia. Znakomicie spisze się w połączeniu z lekkim spiningiem, bolonką, czy też pickerem. Przedni hamulec jest bardzo precyzyjny, a przy tym posiada szeroki zakres regulacji. Docenią go zwłaszcza miłośnicy łowienia na delikatne zestawy – perfekcyjnie układa zarówno żyłkę jak i plecionkę. Do wyboru cztery warianty wielkości.

Tresor	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000 FD	940 601 100	5+1	5,1:1	275	1 aluminiowa	—	0,20/150 0,23/115
2000 FD	940 601 200	5+1	5,1:1	275	1 aluminiowa	—	0,23/155 0,25/125
3000 FD	940 601 300	5+1	5,0:1	318	1 aluminiowa	—	0,28/150 0,30/135
4000 FD	940 601 400	5+1	5,0:1	320	1 aluminiowa	—	0,30/170 0,35/135

RYOBI SPIRITUAL DX

FD
PRZEDNI HAMULEC

6+1
ILOŚĆ ŁOŻYSK

■ 6 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ łożyska za stali nierdzewnej ■ tytanowa oś główna ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ obudowa i rotor z kompozytu NCRT ■ szpula główna aluminiowa ■ komputerowo wyważony rotor ■ aluminiowa, wkręcana rączka z wygodnym uchwytem ■ aluminiowa składana korbka ■ rurkowy kabłąk.

■ Mały kołowrotek, wielki duchem. Wyposażony w 7 łożysk ze stali nierdzewnej zapewniającej mu niezwykłą trwałość. Mocny korpus z tworzywa NCRT zapewnia solidne oparcie łożysk, co przekłada się na płynną pracę pod obciążeniem. Płynnie działający hamulec w szerokim zakresie temperatur pozwoli cieszyć się holami ryb w każdej porze roku. Dedykowany lekkiemu spinningowi, spławikówce i łowieniu pod lodem.

Spiritual DX	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
50	015 000 050	6+1	5,2:1	165	1 aluminiowa	—	0,13/210 0,17/130 0,20/95
80	015 000 080	6+1	5,2:1	165	1 aluminiowa	—	0,17/175 0,20/130 0,24/95

RYOBI SPIRITUAL

Produkt polecany przez Sean'a "Mister Finesse" Perez, profesjonalnego wędkarza i dziennikarza wędkarskiego

FD
PRZEDNI HAMULEC

3+1
ILOŚĆ ŁOŻYSK

■ 3 łożyska kulkowe, 1 oporowe ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ obudowa i rotor z kompozytu ■ szpula główna aluminiowa ■ komputerowo wyważony rotor ■ aluminiowa, wkręcana rączka z wygodnym uchwytem ■ aluminiowa składana korbka ■ rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Zgrabny, lekki i poręczny kołowrotek dedykowany połowom podlodowym oraz spławikówce. Bezpoślizgowa blokada obrotów wstecznych oraz wielotarczowy, przedni hamulec, zapewniają komfortowy hol ryb. Ten maluch świetnie spisze się na niewielkich akwenach, wywołując tyle nieoczekiwany co przyjemny efekt uboczny: uśmiech zadowolenia na twarzy użytkownika.

Spiritual	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
50	016 000 050	3+1	5,2:1	180	1 aluminiowa	—	0,13/210 0,17/130 0,20/95
80	016 000 080	3+1	5,2:1	180	1 aluminiowa	—	0,17/175 0,20/130 0,24/95

RYOBI ECUSIMA

FD
PRZEDNI HAMULEC

4+1
ILOŚĆ ŁOŻYSK

■ 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe ■ przedni hamulec wielotarczowy ■ obudowa i rotor z kompozytu FG-HGN ■ krzyżowy układacz żyłki typu S ■ aluminiowa szpula ■ zbalansowany rotor ■ aluminiowa korbka ■ rurkowy kabłąk ■ antyskręceniowa rolka kabłąka.

■ Przedniohamulcowy kołowrotek o wysokiej kulturze pracy. System nawoju żyłki zastosowany w tym kołowrotku odpowiada jakością nawoju kilkukrotnie droższym modelom. Ergonomiczna korbka z systemem szybkiego składania zwiększa komfort użytkowania kołowrotka. Ten model pozytwnie zaskoczy każdego wędkarza, który poszukuje dobrego kołowrotka o uniwersalnym przeznaczeniu.

Ecusima	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000	640 610 000	4+1	5,0:1	262	1 aluminiowa	1 grafitowa	0,20/130 0,25/115
2000	641 620 000	4+1	5,0:1	262	1 aluminiowa	1 grafitowa	0,24/150 0,28/125
3000	642 630 000	4+1	5,0:1	302	1 aluminiowa	1 grafitowa	0,24/200 0,33/100
4000	643 640 000	4+1	5,0:1	302	1 aluminiowa	1 grafitowa	0,28/200 0,37/110
6000	646 660 000	4+1	5,0:1	552	1 aluminiowa	—	0,33/250 0,40/150
8000	648 680 000	4+1	5,0:1	555	1 aluminiowa	—	0,44/200 0,47/160

RYOBI VIRTUS

FD
PRZEDNI HAMULEC

4+1
ILOŚĆ ŁOŻYSK

■ 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ obudowa i rotor z kompozytu ■ szpula główna aluminiowa ■ komputerowo wyważony rotor ■ mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem ■ aluminiowa składana korbka ■ rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Przedniohamulcowy kołowrotek o wysokiej kulturze pracy przeznaczony do lekkiego i średniego spiningu. Posiada komputerowo wyważony rotor, mocny kabłąk oraz trwałą, kompozytową obudowę. Precyzyjny system nawijania żyłki, wygodna korbka, płynna i cicha praca oraz nienaganne wykończenie zapewniają wysoki komfort użytkowania Virtusa.

Virtus	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000	007 000 100	4+1	5,1:1	254	1 aluminiowa	—	0,20/155 0,24/120
2000	007 000 200	4+1	5,1:1	257	1 aluminiowa	—	0,24/160 0,29/110
3000	007 000 300	4+1	5,0:1	285	1 aluminiowa	—	0,24/250 0,29/180
4000	007 000 400	4+1	5,0:1	288	1 aluminiowa	—	0,29/220 0,33/165
5000	007 000 500	4+1	5,0:1	395	1 aluminiowa	—	0,33/200 0,37/160
6000	007 000 600	4+1	5,0:1	398	1 aluminiowa	—	0,33/230 0,37/200
7000	007 000 700	4+1	5,0:1	555	1 aluminiowa	—	0,37/230 0,40/160
8000	007 000 800	4+1	5,0:1	558	1 aluminiowa	—	0,40/200 0,44/160

RYOBI AMAZON

RD
TYLNY HAMULEC

4+1
ILOŚĆ ŁOŻYSK

■ 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe ■ wielotarczowy hamulec tylny ■ obudowa i rotor z kompozytu grafitowego ■ szpula główna z aluminium ■ komputerowo wyważony rotor ■ rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu ■ precyzyjny system nawijania żyłki ■ elementy przekładni głównej wycinane w technologii CNC.
■ Dla tych, którzy preferują tylny hamulec mamy wyjątkowo ciekawą propozycję – Ryobi Amazon. Cztery dostępne wielkości pozwolą bez problemu dobrać odpowiedni rozmiar do oczekiwań każdego wędkarza. Precyzyjny, tylny hamulec umożliwi pełną kontrolę nad walczącą rybą, zaś mocny mechanizm nie zawiedzie w najcięższych warunkach. Ergonomiczna, składana korbka oraz cicha praca rolki kwalifikują Amazona jako jeden z ciekawszych modeli w ofercie Ryobi.

Amazon	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000 RD	940 602 100	4+1	5,1:1	266	1 aluminiowa	1 grafitowa	0,20/145 0,23/115
2000 RD	940 602 200	4+1	5,1:1	268	1 aluminiowa	1 grafitowa	0,23/155 0,25/125
3000 RD	940 602 300	4+1	5,0:1	310	1 aluminiowa	1 grafitowa	0,28/160 0,30/135
4000 RD	940 602 400	4+1	5,0:1	312	1 aluminiowa	1 grafitowa	0,28/195 0,33/140

RYOBI APPLAUSE

FD
PRZEDNI HAMULEC

4+1
ILOŚĆ ŁOŻYSK

■ 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe ■ przedni hamulec wielotarczowy ■ obudowa i rotor z aluminium ■ krzyżowy układacz żyłki typu S ■ aluminiowa szpula ■ zbalansowany rotor ■ aluminiowa, składana korbka ■ rurkowy kabłąk ■ antyskręceniowa, wzmocniona rolka kabłąka.
■ Uniwersalny kołowrotek pozwalający zarówno na spinningowanie, łowienie na feeder, spławik, czy w wypadku mniejszych rozmiarów, precyzyjne łowienie z pod lodu. W Applausie minimalistyczny design połączono z maksymalną efektywnością i trwałością mechanizmów. Ergonomiczny uchwyt korbki pewnie leży w palcach nie męcząc ich, nawet kiedy przekładnia pracuje pod obciążeniem podczas holu.

Applause	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000	640 510 000	4+1	5,1:1	280	1 aluminiowa	—	0,20/130 0,25/115
2000	641 520 000	4+1	5,1:1	280	1 aluminiowa	—	0,24/150 0,28/125
3000	642 530 000	4+1	5,0:1	310	1 aluminiowa	—	0,24/200 0,33/100
4000	643 540 000	4+1	5,0:1	320	1 aluminiowa	—	0,28/200 0,37/110
5000	645 050 000	4+1	5,0:1	343	1 aluminiowa	—	0,33/220 0,37/175
6000	646 560 000	4+1	5,0:1	580	1 aluminiowa	—	0,37/200 0,40/150
8000	648 580 000	4+1	5,0:1	595	1 aluminiowa	—	0,44/200 0,47/160

RYOBI TT POWER

Produkt polecany przez Janusza Panaka TEAM KONGER

FD
PRZEDNI HAMULEC

6+1
ILOŚĆ ŁOŻYSK

■ 6 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ wielotarczowy hamulec przedni obudowa i rotor wykonane z aluminium ■ szpula główna z aluminium ■ komputerowo wyważony rotor ■ system blokady obrotów wstecznych – łożysko oporowe ■ precyzyjny system nawijania żyłki.

■ Niezawodny kołowrotek do łowienia w ciężkich warunkach, wliczając w to połów na morzu. Korpus wykonano w całości z aluminium, zaś elementy przekładni ze stali nierdzewnej, mosiądzu i aluminium. TT Power to model wykonany z największą dbałością o szczegóły – przykładem niech będzie aluminiowa korbka CNC z uchwytem pokrytym Hypalonem, czy też podwójnie anodyzowany korpus, bardzo odporny na zadrapania i utlenianie. Doskonale spisze się przy łowieniu z kutra, z plaży, czy podczas łowienia w innych, ciężkich warunkach.

TT Power	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000	940 605 100	6+1	5,1:1	270	1 aluminiowa	—	0,21/180 0,22/150
2000	940 605 200	6+1	5,1:1	280	1 aluminiowa	—	0,23/150 0,25/130
3000	940 605 300	6+1	5,0:1	310	1 aluminiowa	—	0,25/150 0,28/180
4000	940 605 400	6+1	5,0:1	320	1 aluminiowa	—	0,28/200 0,33/150
6000	940 605 600	6+1	5,0:1	580	1 aluminiowa	—	0,33/250 0,37/220
8000	940 605 800	6+1	5,0:1	595	1 aluminiowa	—	0,40/230 0,43/200

RYOBI NAXO

FD
PRZEDNI HAMULEC

6+1
ILOŚĆ ŁOŻYSK

■ 6 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ obudowa i rotor wykonane z aluminium ■ szpula główna typu Long Cast wykonana z aluminium ■ mocna przekładnia klasy HEG, wykonana z mosiądzu ■ ślimakowy system posuwu szpuli ■ komputerowo wyważony rotor ■ składana korbka z ergonomicznym uchwytem.

■ Potężny, niezawodny i atrakcyjny – jest to najkrótsza z możliwych charakterystyk tego modelu. Duża pojemność szpuli pozwoli bez trudu zmieścić niemal 400 m żyłki 0,30 mm. Naxo posiada ślimakowy, wolny posuw szpuli, który idealnie ułoży na szpuli żyłkę lub plecionkę. Aby zapobiec odkształceniom podczas holu walecznego okazu, korpus wykonany został ze wzmocnionego aluminium. Jeśli jesteś miłośnikiem karpiowania, zdecydowanie powinieneś zwrócić uwagę właśnie na model Naxo.

Naxo	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
Naxo	940 603 600	6+1	3,9:1	755	1 aluminiowa	—	0,35/325

RYOBI PROSKYER CARP

FD
PRZEDNI HAMULEC

5+1
ILOŚĆ ŁOŻYSK

■ 5 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ śrubowy mechanizm posuwu szpuli ■ obudowa kompozytowa ■ szpula główna aluminiowa ■ szpula typu long cast ■ komputerowo wyważony rotor ■ mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem ■ aluminiowa składana korbka ■ rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Model Ryobi Proskyer Carp to doskonałe narzędzie do połowu karpi na każdym dystansie. Wysoka szpula typu long cast ułatwia oddawanie ekstremalnie dalekich rzutów, zaś jej pojemność umożliwia łowienie z wywózki nawet ponad 300 m od stanowiska. Doskonały, krzyżowy nawój linki zapewnia mechanizm oparty na ślimaku. Ten kołowrotek znakomicie sprawdzi się nawet najbardziej wymagającym karpiarzom.

Proskyer	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
Carp	081 050 300	5+1	3,9:1	700	1 aluminiowa	—	0,40/200

RYOBI SAFARI

FD
PRZEDNI HAMULEC

7
ILOŚĆ ŁOŻYSK



■ 7 łożysk kulkowych ■ przedni hamulec wielotarczowy ■ podwójne sprzęgło jednokierunkowe ■ obudowa aluminiowa ■ aluminiowa szpula główna ■ zbalansowany rotor ■ aluminiowa rączka ■ ergonomiczny uchwyt korbki ■ rurkowy kabłąk ■ wzmocniona rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Safari jest jednym z najmocniejszych kołowrotków na światowym rynku, sprzęt w 100% wykonany w Japonii. Tarcze hamulca wykonane są z włókna węglowego co gwarantuje pewny hol suma, marlina, halibuta czy dorsza. Kołowrotek polecamy do połowu na morzu metodą jigingu, która wymaga sprzętu o najwyższej wytrzymałości mechanicznej oraz odporności na słoną wodę. Safari to wielozadaniowy kołowrotek do połowu największych okazów drapieżników morskich i słodkowodnych.

Safari	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
5000	081 147 200	7	4,9:1	750	1 aluminiowa	—	0,33/400 0,47/200

RYOBI CARNELIAN

FD
PRZEDNI HAMULEC

10+2
ILOŚĆ ŁOŻYSK

■ 10 łożysk kulkowych, 2 oporowe ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ podwójne sprzęgło jednokierunkowe ■ obudowa aluminiowa ■ szpula główna aluminiowa ■ komputerowo wyważony rotor ■ mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem.

■ Kołowrotek został zaprojektowany z myślą o bezkompromisowych warunkach panujących podczas połowów morskich takich jak słona woda, czy duże przeciążenia podczas holu ryb o większej masie. Ponieważ walka ze stu kilogramowym przeciwnikiem wymaga specjalnych rozwiązań, oś kołowrotka poprowadzono przez dwa łożyska oporowe a bieg wsteczny zabezpieczono podwójnym sprzęgłem jednokierunkowym. Siła hamulca ponad 15 kg, grafitowe tarcze cierne oraz duża okrągła rączka to niewątpliwe atuty tego modelu. Carnelian to potężny kołowrotek do najcięższych zadań. Polecamy, także do połowu sumów.

Carnelian	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
10000	080 618 000	10+2	4,4:1	860	1 aluminiowa	—	0,50/250
12000	080 620 000	10+2	4,4:1	910	1 aluminiowa	—	0,50/300

RYOBI PROSKYER SURF

FD
PRZEDNI HAMULEC

4+1
ILOŚĆ ŁOŻYSK

■ 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ śrubowy mechanizm posuwu szpuli ■ obudowa kompozytowa ■ szpula główna aluminiowa ■ szpula typu long cast ■ komputerowo wyważony rotor ■ mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem ■ aluminiowa składana korbka ■ rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Mocny i niezawodny kołowrotek do metod gruntowych i surfcastingu. Posiada mocną, niezawodną przekładnię, śrubowy mechanizm posuwu szpuli, utwardzoną obudowę kompozytową oraz bardzo precyzyjny, przedni hamulec. Dodatkowo, komfort łowienia zapewnia mechanizm zapobiegający wpadaniu żyłki pod szpulę, oraz bardzo wygodny uchwyt korbki.

Proskyer	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
Surf	081 050 000	4+1	3,9:1	710	1 aluminiowa	—	0,40/200

Szpule zapasowe RYOBI

EXCIA 1000	940 500 016
EXCIA 2000	940 500 017
EXCIA 3000	940 500 018
EXCIA 4000	940 500 019

SLAM 1000	940 500 024
SLAM 2000	940 500 025
SLAM 3000	940 500 026
SLAM 4000	940 500 027

Nowość

VIRTUS 1000	940 500 034
VIRTUS 2000	940 500 035
VIRTUS 3000	940 500 036
VIRTUS 4000	940 500 037
VIRTUS 5000	940 500 044
VIRTUS 6000	940 500 045
VIRTUS 7000	940 500 046
VIRTUS 8000	940 500 047

Nowość

MATURITY 1000	940 500 038
MATURITY 2000	940 500 039
MATURITY 3000	940 500 040
MATURITY 4000	940 500 041
MATURITY 5000	940 500 042
MATURITY 6000	940 500 043

Nowość

ZAUBER 3000 MATCH	940 500 033

Nowość

PROSKYER SURF	998 950 850

ARCTICA 1000	940 500 001
ARCTICA 2000	940 500 002
ARCTICA 3000	940 500 003
ARCTICA 4000	940 500 004
ARCTICA 5000	940 500 005
ARCTICA 6000	940 500 006
ARCTICA 7000	940 500 007
ARCTICA 8000	940 500 008

APLAUSE 1000	940 500 009
APLAUSE 2000	940 500 010
APLAUSE 3000	940 500 011
APLAUSE 4000	940 500 012
APLAUSE 5000	940 500 013
APLAUSE 6000	940 500 014
APLAUSE 8000	940 500 015

ZAUBER CF 1000	940 500 029
ZAUBER CF 2000	940 500 030
ZAUBER CF 3000	940 500 031
ZAUBER CF 4000	940 500 032

ZAUBER 1000	940 500 020
ZAUBER 2000	940 500 021
ZAUBER 3000	940 500 022
ZAUBER 4000	940 500 023

PROSKYER POWER CARP	940 500 028

RYOBI Smar do kołowrotków 10 ml
1 szt.
Art. nr 960 000 200

RYOBI Oliwka do kołowrotków 10 ml
1 szt.
Art. nr 960 000 201

Czapki, koszulki RYOBI

Rozmiar 58 Art. nr: 978 004 019
Rozmiar 60 Art. nr: 978 004 020
Rozmiar 62 Art. nr: 978 004 021

Rozmiar 58 Art. nr: 978 004 013
Rozmiar 60 Art. nr: 978 004 014
Rozmiar 62 Art. nr: 978 004 015

Rozmiar S Art. nr: 975 019 000
Rozmiar M Art. nr: 978 019 001
Rozmiar L Art. nr: 978 019 002
Rozmiar XL Art. nr: 978 019 003
Rozmiar XXL Art. nr: 978 019 004
Rozmiar XXXL Art. nr: 978 019 005

Rozmiar S Art. nr: 975 018 000
Rozmiar M Art. nr: 978 018 001
Rozmiar L Art. nr: 978 018 002
Rozmiar XL Art. nr: 978 018 003
Rozmiar XXL Art. nr: 978 018 004
Rozmiar XXXL Art. nr: 978 018 005